

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Αρ. Μελ. 21/2025

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια Υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τον Δήμο Δίου Ολύμπου ετών 2026 και 2027 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2028) »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.853.463,20€

**(951.154,40€ για το 2026, 951.154,40€ για το 2027
και 951.154,40€ για το 2028 (δικαίωμα προαίρεσης))**

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 27-6-2025

Συμβατικά στοιχεία

- 1) Συγγραφή Υποχρεώσεων
- 2) Τεχνικές Προδιαγραφές
- 3) Τεχνική Έκθεση
- 4) Προϋπολογισμός
- 5) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- 6) Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
- 7) Υπεύθυνη Δήλωση για ανεφοδιασμό με καύσιμα κίνησης
- 8) Υπεύθυνη Δήλωση για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
- 9) Υπεύθυνη Δήλωση για τις τεχνικές προδιαγραφές των ελαιολιπαντικών

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ**

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Δίου – Ολύμπου έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **2.853.463,20€ (με τον Φ.Π.Α.)** για τα έτη 2026 και 2027 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2028) [**951.154,40€** για το έτος 2026, **951.154,40€** για το έτος 2027 και **951.154,40€** για το έτος 2028 (δικαίωμα προαίρεσης)] και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

α) για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και της βενζίνης αμόλυβδης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

β) για τα ελαιολιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.

Οι ποσότητες προϋπολογίστηκαν για μεν τον Δήμο σύμφωνα με το από 20-6-2025 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Κουριάτη Κωνσταντίνου ,

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, αποτυπώνεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2026	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2027	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2028	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
				(ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)			
ΤΜΗΜΑ 1	Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο θέρμανσης	216.400,00	216.400,00	216.400,00	649.200,00	155.808,00	805.008,00
ΤΜΗΜΑ 2	Δήμος Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο θέρμανσης	75.740,00	75.740,00	75.740,00	227.220,00	54.532,80	281.752,80
ΤΜΗΜΑ 3	Δήμος Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο κίνησης	375.830,00	375.830,00	375.830,00	1.127.490,00	270.597,60	1.398.087,60
ΤΜΗΜΑ 4	Δήμος Δίου – Ολύμπου βενζίνη αμόλυβδη	71.750,00	71.750,00	71.750,00	215.250,00	51.660,00	266.910,00
ΤΜΗΜΑ 5	Δήμος Δίου – Ολύμπου Λιπαντικά βενζινοκινητήρων- πετρελαιοκινητήρων	9.375,00	9.375,00	9.375,00	28.125,00	6.750,00	34.875,00
ΤΜΗΜΑ 6	Δήμος Δίου – Ολύμπου Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και υγρά φρένων	9.580,00	9.580,00	9.580,00	28.740,00	6.897,60	35.637,60
ΤΜΗΜΑ 7	Δήμος Δίου – Ολύμπου Αντιψυκτικά – βαλβολίνες - AD BLUE	8.385,00	8.385,00	8.385,00	25.155,00	6.037,20	31.192,20
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	767.060,00	767.060,00	767.060,00	2.301.180,00	552.283,20	2.853.463,20

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα τμήματα όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω μελέτη (21/2025).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα βαρύνει αναλογικά τους προμηθευτές.

Μειοδότης αναδεικνύεται

α) για τα τμήματα 1, 2, 3 και 4 ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

β) για τα τμήματα 5, 6 και 7 ο προσφέρων την χαμηλότερή τιμή.

Τόπος - Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και των ελαιολιπαντικών θα γίνεται περιοδικά (τμηματικά), στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Δίου – Ολύμπου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό, εφόσον οι ανάγκες αυτών

επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό.

Α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απευθείας στις αποθήκες (δεξαμενές) του Δήμου, παρουσία υπαλλήλου σε ώρα εργασίας. Οι παραγγελίες θα γίνονται μία (1) μέρα πριν την παράδοση και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας αφαιρουμένων των αργιών.

Β) Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη θα παραδίδεται στις αποθήκες (δεξαμενές) των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων διανομής καυσίμων του σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου εφόσον υπάρχουν και λειτουργούν ανάλογες εγκαταστάσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση το σύνολο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο – βενζίνη απευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας, κατόπιν ειδικής εντολής.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει τον Δήμο με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη χωρίς να έχει την δυνατότητα άρνησης για οποιοδήποτε λόγο. Οφείλει από την στιγμή που λαμβάνει την ειδική εντολή από τον Δήμο και σε οποιαδήποτε ώρα λειτουργίας του πρατηρίου του να προβεί άμεσα χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση στην τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου. Συνεπώς ο ανάδοχος υποχρεούται να προβλέπει και να έχει άμεση διαθέσιμη την ποσότητα των καυσίμων που κρίνεται απαραίτητη για τον καθημερινό ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε συνεννόηση με το γραφείο κίνησης του Δήμου.

Γ) Τα ελαιολιπαντικά θα παραδοθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου στο Λιτόχωρο έως και σε 5 παρτίδες ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προμηθεύει τον Δήμο με υγρά καύσιμα και ελαιολιπαντικά, ο Δήμος θα τα προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο, τυχόν δε διαφορά της τιμής καταλογίζεται στον προμηθευτή και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων¹.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

Ισχύς Προσφορών- κρατήσεις

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.**

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.

Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων που αφορούν καύσιμα για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. (Ν. 4071/12 άρθρο 6 παρ. 15)

Ανακοίνωση Κατακύρωσης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της [παρ. 4 του άρθρου 372](#) του ν. 4412/2016,
- γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
- δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο [άρθρο 79Α](#) του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του [άρθρου 104](#) του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». (Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.000.000 ευρώ)

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού **7.673,00** ευρώ για ολόκληρη την σύμβαση και για κάθε τμήμα όπως φαίνεται παρακάτω :

ΤΜΗΜΑ 1	: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού	2.164,00 €
ΤΜΗΜΑ 2	: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού	758,00 €
ΤΜΗΜΑ 3	: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού	3.759,00 €
ΤΜΗΜΑ 4	: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού	718,00 €
ΤΜΗΜΑ 5	: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού	94,00 €
ΤΜΗΜΑ 6	: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού	96,00 €
ΤΜΗΜΑ 7	: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού	84,00 €

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική θα αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα ελαιολιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Τρόπος Πληρωμής

Α) Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων και των ελαιολιπαντικών από τον Δήμο θα γίνεται τμηματικά και για το **100%** της αξίας των καυσίμων (και των ελαιολιπαντικών) που παραδίδονται μετά την οριστική παραλαβή αυτών και την ύπαρξη των δικαιολογητικών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής για τα υγρά καύσιμα υποχρεούται να προσκομίζει θεωρημένα τα τιμολόγια από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εξόφληση αυτών θα γίνεται Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου **μέσα σε προθεσμία 20 ημερών.**

Λιτόχωρο, 27-6-2025

Ο Συντάξας

**Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας**

**κ.α.α
Ηρακλής Χατζημήτρος
Πολιτικός Μηχανικός**

**Μαυρομμάτης Ζαχαρίας
MSc Πολιτικός Μηχανικός T.E.**

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΙΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) Τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Δίου – Ολύμπου για τα έτη 2026 και 2027 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2028) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Επίσης :

1. Πετρέλαιο κίνησης

Για το πετρέλαιο κίνησης εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών της Κ.Υ.Α. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-17): Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

**Γενικές Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Κ.Υ.Α.
76/2016/16)**

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΟΡΙΑ(1)		ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (2)
		Κατώτερο	Μέγιστο	
Αριθμός κετανίου		51,0		ΕΛΟΤ EN ISO 5165 ΕΛΟΤ EN 15195 ΕΛΟΤ EN 16144
Δείκτης κετανίου βάσει υπολογισμού		46,0		ΕΛΟΤ EN ISO 4264
Πυκνότητα (στους 15°C)	kg/m ³	820,0	845,0	ΕΛΟΤ EN ISO 3675 ΕΛΟΤ EN ISO 12185
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	% m/m	-	8,0	ΕΛΟΤ EN 12916
Περικεκτικότητα σε θείο	mg/kg	-	10,0	ΕΛΟΤ EN ISO 20846 ΕΛΟΤ EN ISO 20884 ΕΛΟΤ EN ISO 13032
Σημείο ανάφλεξης	°C	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Υπόλειμμα άνθρακα (σε υπόλειμμα 10% απόσταξης)	% m/m	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		

Περιεκτικότητα σε τέφρα	% m/m	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Περιεκτικότητα σε νερό	mg/kg	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Αιωρούμενα σωματίδια	mg/kg	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 ώρες στους 50 °C)	Καθορισμός τιμής	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Σταθερότητα στην οξείδωση	g/m ³	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
	h			
Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος του διορθωμένου σημείου φθοράς (wsd 1,4) στους 60 °C	μm	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Ιξώδες στους 40°C	mm ² /s	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Απόσταξη	% (v/v)	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
- % (v/v) ανακτώμενο στους 250 °C, - % (v/v) ανακτώμενο στους 350 °C, %	(v/v)	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
- 95% (V/V) ανακτώμενο στους:	°C	-	360	
Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) (3)	% (v/v)		7,0	ΕΛΟΤ EN 14078
Σημείωση: Οι ιδιότητες που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/EK συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.				

(1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006.

(2) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

(3) Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 14214.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 3170 ή ΕΛΟΤ EN 3171 ή ΕΛΟΤ EN 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 13/85 (ΦΕΚ 314/Β/1985).

Τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην απόφαση ΑΧΣ 54/2015, «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 462/Β/2015).

2. Αμόλυβδη βενζίνη

Για την αμόλυβδη βενζίνη οποία η προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών της Κ.Υ.Α. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) “Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών”.

Οι προδιαγραφές της βενζίνης καθορίζονται από τις παραμέτρους όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Ε, Δ της Κ.Υ.Α. 147/2015/16. Οι μέθοδοι δοκιμών των παραμέτρων που αναφέρονται στους πίνακες, είναι αυτές που καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται μέθοδος δοκιμής η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την μέθοδο που αντικαθιστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

Παράμετρος (1)	Μονάδα	Όρια (2)	
		Ελάχιστο	Μέγιστο
Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON (3)		95,0	-
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο	mg/l	-	5,0
Πυκνότητα στους 15 °C	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεκτικότητα σε θείο	mg/kg	-	10,0
Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο	mg/l	-	2 (από 1/1/2014)
Αντοχή στην οξείδωση	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεχόμενα κομιώδη	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες στους 50 °C)	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Ολεφίνες και Αρωματικά	% (v/v)		
			18,0
		-	35,0
Περιεκτικότητα σε βενζόλιο	% (v/v)	-	1,0
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο	% m/m	-	3,7
Οξυγονούχες ουσίες	% (v/v)		
- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές)		-	3,0
- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)		-	10,0
- Ισοπροπυλική αλκοόλη		-	12,0
- Ισοβουτυλική αλκοόλη		-	15,0
- Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη		-	15,0
- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο		-	22,0
- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4)		-	15,0
Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/EK συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της.			
(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.			
(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.			

(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/EK όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/EK, 2009/30/EK και 2014/77/EE
(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

Παράμετρος (1)	Μονάδα	Όρια (2)	
		Ελάχιστο	Μέγιστο
Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON (3)		95,0	-
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο		mg/l	5,0
Πυκνότητα στους 15 οC	Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεκτικότητα σε θείο	mg/kg	-	10,0
Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο	mg/l	-	2 (από 1/1/2014)
Αντοχή στην οξείδωση	Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεχόμενα κομιώδη	Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες στους 50οC)	Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Ολεφίνες και Αρωματικά	% (v/v)		
		-	18,0
		-	35,0

Περιεκτικότητα σε βενζόλιο	% (v/v)	-	1,0
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο	% m/m	-	2,7
Οξυγονούχες ουσίες	% (v/v)		
- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές)		-	3,0
- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)			
- Ισοπροπυλική αλκοόλη		-	
- Ισοβουτυλική αλκοόλη		-	
- Τριτοτανής βουτυλική αλκοόλη		-	5,0%
- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο		-	
- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4)		-	Τα ποσοστά ανάμιξης και όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7%

Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/EK συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της.

(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.

(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/EK όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/EK, 2009/30/EK και 2014/77/EE

(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Απαιτήσεις πτητικότητας για την αμόλυβδη βενζίνη

			Ορια (1) Για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί οι τύποι και οι αντίστοιχες χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στο εθνικό παράρτημα ΝΑ.1 «Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014
--	--	--	---

			Με απόφαση της Δ/σης Ενεργειακών Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, η διάθεση στην αγορά, κατ'ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Γ)		
Παράμετρος	Μονάδα	Ελάχιστο	Κλάση A	Κλάση C	Κλάση C1
			Βλέπε «Table 3-Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4-Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 Για τη θερινή περίοδος από 1/5 έως 30/9 μέγιστη 60,0		
		Μέγιστο			
Τάση ατμών (VP)	kPa				
70οC, E70	% (v/v)	Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014			
απόσταγμα στους 100οC, E100	% (v/v)	Ελάχιστο	46,0	46,0	46,0
		Μέγιστο	Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4-Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
απόσταγμα στους 150οC, E150	% (v/v)	Ελάχιστο	75,0	75,0	75,0
τέλος απόσταξης (FBP)	οC	Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014			
υπόλειμμα απόσταξης	% (v/v)	Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014			

Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (10VP+7E70)	Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014
--	---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

Περιεχόμενο βιοαιθανόλης (% v/v)	Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών (kPa) ⁽¹⁾ <i>Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του προτύπου EN ISO 4259:2006 "Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σε σχέση με τις μεθόδους δοκιμής", ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής, ελήφθη υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το μηδέν (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων του προτύπου EN ISO 4259:2006. Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή.)</i>
0	0
1	3,7
2	6,0
3	7,2
4	7,8
5	8,0
6	8,0
7	7,9
8	7,9
9	7,8
10	7,8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, (ΜΟΝ)

Παράμετρος (1)	
Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON σύμφωνα με τη δήλωση διάθεσης του προϊόντος(2)	Αριθμός οκτανίου κινητήρα, MON (2) [ελάχιστο]
95 έως και 96	85
97 έως και 98	86
μεγαλύτερο του 98	87

(1) - Η παράμετρος MON μετράται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής που καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228: 2014. Τα πρότυπο δοκιμής που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς εναλλακτική χρήση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. - Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.
(2) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON, όπως και από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του MON, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ

3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 3.1

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια		Μέθοδοι ελέγχου
		Ελαχ.	Μεγ.	
Δείκτης κετανίου		40	-	EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15 °C	kg/m ³	Να αναφέρεται		EN ISO 3675

				EN ISO 12185/1996
Σημείο ανάφλεξης	°C	55	-	EN 22719
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης)	% m/m	-	0,30	EN ISO 10370
Τέφρα	% m/m	-	0,02	EN ISO 6245
Νερό και υπόστημα	% v/v	-	0,10	ASTM D1796
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)		Κλάση 3		EN ISO 2160
Περιεκτικότητα σε θείο	% m/m	-	0,20	EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260
Ιξώδες στους 40 °C	mm ² /s		6	EN ISO 3104
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 °C	% (v/v)	85	-	Pr EN ISO 3405: 1998

(α) Διάρκεια : 3 ώρες

Πίνακας 3.2

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια		Μέθοδος ελέγχου
		Κατηγορία A	Κατηγορία B	
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP)	°C	-	-5	EN 116
Σημείο ροής	°C	0	-9	ASTM D97 ASTM D 5950 ISO 3016

Όπου :

Κατηγορία A (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κατηγορία B (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3.3

Πρότυπο	Τίτλος
EN 116	Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.
EN ISO 2160	Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.
EN ISO 3104	Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.
PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998)	Petroleum products - Determination of distillation characteristics.
EN ISO 3675:1998	Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).
EN ISO 4264	Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245	Petroleum products - Determination of ash.
EN ISO 10370	Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).
EN ISO 12185: 1996	Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method.
EN 22719	Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method.
EN ISO 8754:1995	Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispersive XRF method.
EN ISO 14596:1998	Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispersive XRF method (ISO 14596:1998).
EN 24260:1994	Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987).
ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 3016	Determination of pour point of petroleum products.
ASTM D 1796	Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Β) Τεχνικές προδιαγραφές ελαιολιπαντικών

Η παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ελαιολιπαντικών, του Δήμου Δίου-Ολύμπου για τα έτη 2026, 2027 και 2028 (δικαίωμα προαίρεσης). Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση.

Α) Για τα λιπαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση των βενζινοκινητήρων και των πετρελαιοκινητήρων των οχημάτων (και μηχανημάτων) του Δήμου εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-05) "Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης", ενώ για τα λιπαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση κυρίως των διαφορικών και των κιβωτίων ταχυτήτων των οχημάτων του Δήμου εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β'/29-6-95) "Προδιαγραφές βαλβολινών".

Β) Για τα υγρά φρένων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους φρένων και συμπλεκτών τόσο σε οχήματα παλιάς όσο και νέας τεχνολογίας του Δήμου, εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 430/2012/13 (ΦΕΚ 2988 Β/22-11-2013)

“Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών”.

Γ) Τα αντιψυκτικά υγρά πρέπει είναι κατάλληλα για όλους τους υδρόψυκτους κινητήρες (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας).

Δ) Τα υδραυλικά λάδια θα είναι υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 46 και 68) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και μεγάλη αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας.

Ε) Το μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας τύπου AD BLUE θα είναι κατάλληλο για κινητήρες που διαθέτουν σύστημα επίλεκτης καταλυτικής αναγωγής (SCR)

Η προμήθεια των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι σε συσκευασία δοχείων 1, 4 ,16, 20 ή 60 λίτρων. Ειδικότερα οι συσκευασίες των λιπαντικών θα είναι του εμπορίου, οι δε επισημάνσεις επί των συσκευασιών θα είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ Α2/2207/ΑΔ.1/07 ΦΕΚ 815 Β’/2007.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ανωτέρω στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να ελέγχεται τόσο η ποιότητα αυτών όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές (βάσει των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας).

Λιτόχωρο, 27-6-2025

Ο Συντάξας

**Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας**

**κ.α.α
Ηρακλής Χατζημήτρος
Πολιτικός Μηχανικός**

**Μαυρομάτης Ζαχαρίας
MSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων:

1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης, και
4. ελαιολιπαντικών

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Δίου – Ολύμπου συνολικού προϋπολογισμού **2.853.463,20€** για τα έτη 2026 και 2027 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2028) [**951.154,40€ για το 2026, 951.154,40€ για το 2027 και 951.154,40€ για το 2028 (δικαίωμα προαίρεσης)**]

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

α) για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και της βενζίνης αμόλυβδης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

β) για τα ελαιολιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.

Οι ποσότητες προϋπολογίστηκαν σύμφωνα με το από 20-6-2025 έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται αναλυτικά όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2026	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2027	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2028	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2026, 2027, 2028	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
-------	--------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------	--------

				(ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)	2027 ΚΑΙ 2028		
ΤΜΗΜΑ 1	Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο θέρμανσης	216.400,00	216.400,00	216.400,00	649.200,00	155.808,00	805.008,00
ΤΜΗΜΑ 2	Δήμος Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο θέρμανσης	75.740,00	75.740,00	75.740,00	227.220,00	54.532,80	281.752,80
ΤΜΗΜΑ 3	Δήμος Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο κίνησης	375.830,00	375.830,00	375.830,00	1.127.490,00	270.597,60	1.398.087,60
ΤΜΗΜΑ 4	Δήμος Δίου – Ολύμπου βενζίνη αμόλυβδη	71.750,00	71.750,00	71.750,00	215.250,00	51.660,00	266.910,00
ΤΜΗΜΑ 5	Δήμος Δίου – Ολύμπου Λιπαντικά βενζινοκινητήρων- πετρελαιοκινητήρων	9.375,00	9.375,00	9.375,00	28.125,00	6.750,00	34.875,00
ΤΜΗΜΑ 6	Δήμος Δίου – Ολύμπου Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και υγρά φρένων	9.580,00	9.580,00	9.580,00	28.740,00	6.897,60	35.637,60
ΤΜΗΜΑ 7	Δήμος Δίου – Ολύμπου Αντιψυκτικά – βαλβολίνες - AD BLUE	8.385,00	8.385,00	8.385,00	25.155,00	6.037,20	31.192,20
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	767.060,00	767.060,00	767.060,00	2.301.180,00	552.283,20	2.853.463,20

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. του Ν. 2307/95 ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
4. του Ν. 1797/88 ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
5. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
6. του Ν. 3054/02 Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»,
7. της ΚΥΑ αριθμ. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-17): Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών,
8. της Κ.Υ.Α. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) “Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών”,
9. της ΚΥΑ Αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) : Προδιαγραφές και

- μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης,
10. της αριθμ. 1450/550/82 ΥΠ.ΠΡΟΕΔΡ.ΚΥΒ. (ΦΕΚ 93 Β') : Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ,
 11. της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-05) "Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης",
 12. της Κ.Υ.Α. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β'/29-6-95) "Προδιαγραφές βαλβολινών",
 13. της Κ.Υ.Α. 430/2012/13 (ΦΕΚ 2988 Β/22-11-2013) "Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών",
 14. της ΚΥΑ Α2-2207/07 (ΦΕΚ 815 Β/24-5-2007) : Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής,
 15. του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 33 Α/7-2-13) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις...»,
 16. της ΥΑ Αριθ.Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β/10-2-1999) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.),
 17. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),
 18. της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
 19. της υπ. αριθ. Εγκ. 3 με αρ. πρωτ. 11543/26-3-13 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που εξουσιοδοτεί τους Ο.Τ.Α. για την ανάδειξη από τους ίδιους, προμηθευτών για την προμήθεια πετρελαιοειδών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων,
 20. του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) : Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
 21. του ν. 4314/2014 (Α' 265)· "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2023, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 22. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 23. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 24. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 25. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

26. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
27. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
28. του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις,
29. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
30. του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
31. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,
32. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
33. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
34. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
35. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
36. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
37. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
38. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
39. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ανωτέρω στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να ελέγχεται τόσο η ποιότητα αυτών όσο και

το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές (βάσει των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας).

Λιτόχωρο 27-6-2025

Ο Συντάξας

**Μαυρομμάτης Ζαχαρίας
MSc Πολιτικός Μηχανικός T.E.)**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ**

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΗΠΙΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για
το Δήμο Δίου – Ολύμπου τα κάτωθι :**

ΤΜΗΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2026	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2027	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2028	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
				(ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)			
ΤΜΗΜΑ 1	Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο θέρμανσης	216.400,00	216.400,00	216.400,00	649.200,00	155.808,00	805.008,00
ΤΜΗΜΑ 2	Δήμος Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο θέρμανσης	75.740,00	75.740,00	75.740,00	227.220,00	54.532,80	281.752,80
ΤΜΗΜΑ 3	Δήμος Δίου – Ολύμπου πετρέλαιο κίνησης	375.830,00	375.830,00	375.830,00	1.127.490,00	270.597,60	1.398.087,60
ΤΜΗΜΑ 4	Δήμος Δίου – Ολύμπου βενζίνη αμόλυβδη	71.750,00	71.750,00	71.750,00	215.250,00	51.660,00	266.910,00
ΤΜΗΜΑ 5	Δήμος Δίου – Ολύμπου Λιπαντικά βενζινοκινητήρων- πετρελαιοκινητήρων	9.375,00	9.375,00	9.375,00	28.125,00	6.750,00	34.875,00
ΤΜΗΜΑ 6	Δήμος Δίου – Ολύμπου Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και υγρά φρένων	9.580,00	9.580,00	9.580,00	28.740,00	6.897,60	35.637,60
ΤΜΗΜΑ 7	Δήμος Δίου – Ολύμπου Αντιψυκτικά –	8.385,00	8.385,00	8.385,00	25.155,00	6.037,20	31.192,20

	βαλβολίνες - AD BLUE						
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	767.060,00	767.060,00	767.060,00	2.301.180,00	552.283,20	2.853.463,20

Η δαπάνη για την προμήθεια ανά τμήμα, στην οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων, έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη για τις ανάγκες θέρμανσης των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει ως εξής:

A) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	200.000	1,082	216.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ			216.400,00
	ΦΠΑ 24%			51.936,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			268.336,00

B) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	200.000	1,082	216.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ			216.400,00
	ΦΠΑ 24%			51.936,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			268.336,00

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	200.000	1,082	216.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ			216.400,00
	ΦΠΑ 24%			51.936,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			268.336,00

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028 (δικαίωμα προαίρεσης)

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	600.000	1,082	649.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ			649.200,00
	ΦΠΑ 24%			155.808,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			805.008,00

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου

ΤΜΗΜΑ 2

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Δίου Ολύμπου, έχει ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 :

A/A		ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1		Πετρέλαιο θέρμανσης	70.000	1,082	75.740,00
		ΣΥΝΟΛΟ			75.740,00
		ΦΠΑ 24%			18.177,60
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			93.917,60

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027 :

A/A		ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1		Πετρέλαιο θέρμανσης	70.000	1,082	75.740,00
		ΣΥΝΟΛΟ			75.740,00
		ΦΠΑ 24%			18.177,60
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			93.917,60

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 :

A/A		ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1		Πετρέλαιο θέρμανσης	70.000	1,082	75.740,00
		ΣΥΝΟΛΟ			75.740,00
		ΦΠΑ 24%			18.177,60
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			93.917,60

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028 (δικαίωμα προαίρεσης):

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	210.000	1,082	227.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ			227.220,00
	ΦΠΑ 24%			54.532,80
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			281.752,80

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Δίου Ολύμπου.

ΤΜΗΜΑ 3

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη για τις ανάγκες σε πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Δίου - Ολύμπου, έχει ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο κίνησης	245.000	1,534	375.830,00
	ΣΥΝΟΛΟ			375.830,00
	ΦΠΑ 24%			90.199,20
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			466.029,20

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο κίνησης	245.000	1,534	375.830,00
	ΣΥΝΟΛΟ			375.830,00
	ΦΠΑ 24%			90.199,20
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			466.029,20

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο κίνησης	245.000	1,534	375.830,00
	ΣΥΝΟΛΟ			375.830,00
	ΦΠΑ 24%			90.199,20
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			466.029,20

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028 (δικαίωμα προαίρεσης):

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Πετρέλαιο κίνησης	735.000	1,534	1.127.490,00
	ΣΥΝΟΛΟ			1.127.490,00
	ΦΠΑ 24%			270.597,60
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.398.087,60

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Δίου Ολύμπου.

ΤΜΗΜΑ 4

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη για τις ανάγκες σε βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Δίου - Ολύμπου, έχει ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
-----	-------	---------------------	----------------------	------------------------------------

1	Βενζίνη Αμόλυβδη	41.000	1,750	71.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				71.750,00
ΦΠΑ 24%				17.220,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				88.970,00

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Βενζίνη Αμόλυβδη	41.000	1,750	71.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				71.750,00
ΦΠΑ 24%				17.220,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				88.970,00

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Βενζίνη Αμόλυβδη	41.000	1,750	71.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				71.750,00
ΦΠΑ 24%				17.220,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				88.970,00

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028 (δικαίωμα προαίρεσης):

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
1	Βενζίνη Αμόλυβδη	123.000	1,750	215.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				215.250,00
ΦΠΑ 24%				51.660,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				266.910,00

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Δίου Ολύμπου.

ΤΜΗΜΑ 5

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη για τις ανάγκες σε **Λιπαντικά βενζινοκινητήρων- πετρελαιοκινητήρων** (για την σωστή λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση), έχει ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έλαιο βενζινοκινητήρων 15w-40	500	2,75	1.375,00

2	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων 20w-50	2.000	2,60	5.200,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (UHPD 5W-30)	500	3,50	1.750,00
4	Έλαιο μίξης σε συσκευασία 1 λίτρο με ενσωματωμένο δοσομετρητή	300	3,50	1.050,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.375,00
ΦΠΑ 24%				2.250,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.625,00

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έλαιο βενζινοκινητήρων 15w-40	500	2,75	1.375,00
2	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων 20w-50	2.000	2,60	5.200,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (UHPD 5W-30)	500	3,50	1.750,00
4	Έλαιο μίξης σε συσκευασία 1 λίτρο με ενσωματωμένο δοσομετρητή	300	3,50	1.050,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.375,00
ΦΠΑ 24%				2.250,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.625,00

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έλαιο βενζινοκινητήρων 15w-40	500	2,75	1.375,00
2	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων 20w-50	2.000	2,60	5.200,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (UHPD 5W-30)	500	3,50	1.750,00
4	Έλαιο μίξης σε συσκευασία 1 λίτρο με ενσωματωμένο δοσομετρητή	300	3,50	1.050,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.375,00
ΦΠΑ 24%				2.250,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.625,00

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028 (δικαίωμα προαίρεσης):

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έλαιο βενζινοκινητήρων 15w-40	1.500	2,75	4.125,00
2	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων 20w-50	6.000	2,60	15.600,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (UHPD 5W-30)	1.500	3,50	5.250,00
4	Έλαιο μίξης σε συσκευασία 1 λίτρο με ενσωματωμένο δοσομετρητή	900	3,50	3.150,00

ΣΥΝΟΛΟ	28.125,00
ΦΠΑ 24%	6.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.875,00

ΤΜΗΜΑ 6

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη για τις ανάγκες σε **Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και υγρά φρένων** (για την σωστή λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση), έχει ως εξής:

A) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Υδραυλικά Λάδια 68	2.000	1,90	3.800,00
2	Υδραυλικά Λάδια 46	1.500	1,90	2.850,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (CAT DEO-ULS,SAE 10w-30)	300	2,10	630,00
4	Λάδι ATF DREXTRON IID	500	2,50	1.250,00
5	Υγρά φρένων DOT 4	300	3,50	1.050,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.580,00
ΦΠΑ 24%				2.299,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.879,20

B) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Υδραυλικά Λάδια 68	2.000	1,90	3.800,00
2	Υδραυλικά Λάδια 46	1.500	1,90	2.850,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (CAT DEO-ULS,SAE 10w-30)	300	2,10	630,00
4	Λάδι ATF DREXTRON IID	500	2,50	1.250,00
5	Υγρά φρένων DOT 4	300	3,50	1.050,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.580,00
ΦΠΑ 24%				2.299,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.879,20

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Υδραυλικά Λάδια 68	2.000	1,90	3.800,00
2	Υδραυλικά Λάδια 46	1.500	1,90	2.850,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων	300	2,10	630,00

	(CAT DEO-ULS,SAE 10w-30)			
4	Λάδι ATF DREXTRON IID	500	2,50	1.250,00
5	Υγρά φρένων DOT 4	300	3,50	1.050,00
		ΣΥΝΟΛΟ		9.580,00
		ΦΠΑ 24%		2.299,20
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		11.879,20

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028 (δικαίωμα προαίρεσης):

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Υδραυλικά Λάδια 68	6.000	1,90	11.400,00
2	Υδραυλικά Λάδια 46	4.500	1,90	8.550,00
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (CAT DEO-ULS,SAE 10w-30)	900	2,10	1.890,00
4	Λάδι ATF DREXTRON IID	1.500	2,50	3.750,00
5	Υγρά φρένων DOT 4	900	3,50	3.150,00
		ΣΥΝΟΛΟ		28.740,00
		ΦΠΑ 24%		6.897,60
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		35.637,60

ΤΜΗΜΑ 7

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη για τις ανάγκες σε **Αντιψυκτικά – βαλβολίνες - AD BLUE** (για την σωστή λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση), έχει ως εξής:

A) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση	200	1,10	220,00
2	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα συμπυκνωμένο, απαιτείται αραίωση	450	1,70	765,00
3	Παραφλού μακράς χρήσης G 12 έτοιμο προς χρήση	200	1,30	260,00
4	Βαλβολίνη SAE 90 API GL-5	300	2,60	780,00
5	Βαλβολίνη SAE 75w90 API GL-4/GL-5	300	3,20	960,00
6	Έλαιο για κορδέλα αλυσοπρίονων 10αρακι	250	1,60	400,00
7	Μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας τύπου AD BLUE	5.000	1,00	5.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		8.385,00
		ΦΠΑ 24%		2.012,40
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		10.397,40

B) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση	200	1,10	220,00
2	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα συμπυκνωμένο, απαιτείται αραιώση	450	1,70	765,00
3	Παραφλού μακράς χρήσης G 12 έτοιμο προς χρήση	200	1,30	260,00
4	Βαλβολίνη SAE 90 API GL-5	300	2,60	780,00
5	Βαλβολίνη SAE 75w90 API GL-4/GL-5	300	3,20	960,00
6	Έλαιο για κορδέλα αλυσοπρίονων 10αρακι	250	1,60	400,00
7	Μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας τύπου AD BLUE	5.000	1,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				8.385,00
ΦΠΑ 24%				2.012,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.397,40

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση	200	1,10	220,00
2	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα συμπυκνωμένο, απαιτείται αραιώση	450	1,70	765,00
3	Παραφλού μακράς χρήσης G 12 έτοιμο προς χρήση	200	1,30	260,00
4	Βαλβολίνη SAE 90 API GL-5	300	2,60	780,00
5	Βαλβολίνη SAE 75w90 API GL-4/GL-5	300	3,20	960,00
6	Έλαιο για κορδέλα αλυσοπρίονων 10αρακι	250	1,60	400,00
7	Μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας τύπου AD BLUE	5.000	1,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				8.385,00
ΦΠΑ 24%				2.012,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.397,40

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028 (δικαίωμα προαίρεσης):

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση	600	1,10	660,00
2	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα συμπυκνωμένο, απαιτείται αραιώση	1.350	1,70	2.295,00
3	Παραφλού μακράς χρήσης G 12 έτοιμο προς χρήση	600	1,30	780,00

4	Βαλβολίνη SAE 90 API GL-5	900	2,60	2.340,00
5	Βαλβολίνη SAE 75w90 API GL-4/GL-5	900	3,20	2.880,00
6	Μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας τύπου AD BLUE	15.000	1,00	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				25.155,00
ΦΠΑ 24%				6.037,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				31.192,20

Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Δίου Ολύμπου.

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν από τα Δελτία Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας την 27^η Ιουνίου 2025 για την βενζίνη αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης και την 25^η Απριλίου 2025 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τέλος όσον αφορά στα ελαιολιπαντικά έπεται από έρευνα στην αγορά στο διαδίκτυο και από συμβάσεις που σύναψε ο Δήμος για ανάλογα είδη τα προηγούμενα έτη.

Λιτόχωρο, 27-6-2025

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

κ.α.α
Ηρακλής Χατζημήτρος
Πολιτικός Μηχανικός

Μαυρομμάτης Ζαχαρίας
MSc Πολιτικός Μηχανικός T.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(πετρέλαιο θέρμανσης)
(Τμήμα 1)

Του

Έδρα

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.	Πετρέλαιο θέρμανσης	%	

/ /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

(πετρέλαιο θέρμανσης)
(Τμήμα 2)

Του

Έδρα

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.	Πετρέλαιο θέρμανσης	%	

/ /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

(πετρέλαιο κίνησης)
(Τμήμα 3)

Του

Έδρα

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.	Πετρέλαιο κίνησης	%	

/ /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

(βενζίνη αμόλυβδη)
(Τμήμα 4)

Του

Έδρα

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Βενζίνη αμόλυβδη	%	

/ /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

(Λιπαντικά βενζινοκινητήρων- πετρελαιοκινητήρων)
(Τμήμα 5)

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2026	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2027	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2028 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΩΝ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έλαιο βενζινοκινητήρων 15w-40	500	500	500	1.500		
2	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων 20w-50	2.000	2.000	2.000	6.000		
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (UHPD 5W-30)	500	500	500	1.500		
4	Έλαιο μίξης σε συσκευασία 1 λίτρο με ενσωματωμένο δοσομετρητή	300	300	300	900		
	ΣΥΝΟΛΟ						
	ΦΠΑ 24%						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

/ /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

(Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και υγρά φρένων)
(Τμήμα 6)

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2026	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2027	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2028 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΩΝ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Υδραυλικά Λάδια 68	2.000	2.000	2.000	6.000		
2	Υδραυλικά Λάδια 46	1.500	1.500	1.500	4.500		
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (CAT DEO-ULS,SAE 10w-30)	300	300	300	900		
4	Λάδι ATF DREXTRON IID	500	500	500	1.500		
5	Υγρά φρένων DOT 4	300	300	300	900		
	ΣΥΝΟΛΟ						
	ΦΠΑ 24%						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

/ /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

(Αντιψυκτικά – βαλβολίνες - AD BLUE)
(Τμήμα 7)

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2026	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2027	Ποσότητα (ΛΙΤΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2028 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΩΝ 2026, 2027 ΚΑΙ 2028	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση	200	200	200	600		
2	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα συμπυκνωμένο, απαιτείται αραίωση	450	450	450	1		
3	Παραφλού μακράς χρήσης G 12 έτοιμο προς χρήση	200	200	200	1.350		
4	Βαλβολίνη SAE 90 API GL-5	300	300	300	900		
5	Βαλβολίνη SAE 75w90 API GL-4/GL-5	300	300	300	900		
6	Έλαιο για κορδέλα αλυσοπρίονων 10αρακι	250	250	250	750		
7	Μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας τύπου AD BLUE	5.000	5.000	5.000	15.000		
	ΣΥΝΟΛΟ						
	ΦΠΑ 24%						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

/ /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2, 3 ΚΑΙ 4**

(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

Σας γνωρίζω ότι η ποιότητα των καυσίμων που προσφέρω θα είναι όμοια με εκείνη που παράγουν
τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). και συγκεκριμένα τα προσφερόμενα είδη θα είναι τα κάτωθι :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ		
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ		
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ		

Τα ανωτέρα είδη καυσίμων θα πληρούν όλα όσα ορίζονται στις από 27-6-2025 τεχνικές προδιαγραφές
της υπ' αριθμ. 21/2025 μελέτη.

/ /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5

(Λιπαντικά βενζινοκινητήρων- πετρελαιοκινητήρων)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΑΡΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ όπως αυτή αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,4,16,20 Ή Δεξαμενή 1 τόνου
1	Έλαιο βενζινοκινητήρων 15w-40		
2	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων 20w-50		
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (UHPD 5W-30)		
4	Έλαιο μίξης σε συσκευασία 1 λίτρο με ενσωματωμένο δοσομετρητή		

Σημείωση : στην στήλη μάρκα λιπαντικών σημειώνεται μια μάρκα. Η αναγραφή περισσότερων θεωρείται εναλλακτική προσφορά πράγμα που επισύρει απόρριψη της προσφοράς.

Λιτόχωρο / /

Ο προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6

(Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και υγρά φρένων)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΑΡΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ όπως αυτή αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,4,16,20 Ή Δεξαμενή 1 τόνου
1	Υδραυλικά Λάδια 68		
2	Υδραυλικά Λάδια 46		
3	Έλαιο πετρελαιοκινητήρων (CAT DEO-ULS,SAE 10w-30)		
4	Λάδι ATF DREXTRON IID		
5	Υγρά φρένων DOT 4		

**Σημείωση : στην στήλη μάρκα λιπαντικών σημειώνεται μια μάρκα. Η αναγραφή περισσότερων
θεωρείται εναλλακτική προσφορά πράγμα που επισύρει απόρριψη της προσφοράς.**

Λιτόχωρο / /.....
Ο προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2025

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ -
ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 ΚΑΙ 2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2028)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7

(Αντιψυκτικά – βαλβολίνες - AD BLUE)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΑΡΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ όπως αυτή αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,4,16,20 Ή Δεξαμενή 1 τόνου
1	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση		
2	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα συμπυκνωμένο, απαιτείται αραίωση		
3	Παραφλού μακράς χρήσης G 12 έτοιμο προς χρήση		
4	Βαλβολίνη SAE 90 API GL-5		
5	Βαλβολίνη SAE 75w90 API GL-4/GL-5		
6	Έλαιο για κορδέλα αλυσοπρίονων 10αρακι		
7	Μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας τύπου AD BLUE ΚΟΥΡΙΤ		

**Σημείωση : στην στήλη μάρκα λιπαντικών σημειώνεται μια μάρκα. Η αναγραφή περισσότερων
θεωρείται εναλλακτική προσφορά πράγμα που επισύρει απόρριψη της προσφοράς.**

Λιτόχωρο / /

Ο προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός :			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Θα προμηθεύω τον Δήμο με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη χωρίς να έχω την δυνατότητα άρνησης για οποιοδήποτε λόγο. Από την στιγμή που λαμβάνω την ειδική εντολή από τον Δήμο και σε οποιαδήποτε ώρα λειτουργίας του πρατηρίου μου θα προβαίνω άμεσα χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση στην τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου. Επίσης δηλώνω ότι θα έχω άμεση διαθέσιμη την ποσότητα των καυσίμων που κρίνεται απαραίτητη για τον καθημερινό ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε συνεννόηση με το γραφείο κίνησης του Δήμου.

.....

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός :			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Θα προμηθεύω τον Δήμο με πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραγγελία.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός :			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά (τμήματα 5, 6 και 7) θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 21/2025 μελέτης.

.....
.....
.....

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.